

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK

SINT-PETRUS- EN PAULUSKERK

HANSBEKE

Examino cvba
2007



Colofon

Opdrachtgever:

Kerkfabriek Sint-Petrus- en Pauluskerk
p.a. Nevelestraat 27
9850 Hansbeke (Nevele)

Ontwerper:

Stoop Architecten
Begijnhoflaan 59
9000 Gent

Aannemer:

BVBA Steurbaut
Steenbeekdries 1
9680 Maarkedal

Onderzoek:

Examino cvba
Gideo Gezellestraat 23
8560 Wevelgem

Onderzoeker: Nele Vanholme
Marjolein Deceuninck

Wetenschappelijke ondersteuning:

Luc Bauters (Provinciaal archeoloog Oost-Vlaanderen)
David Vanhee (KLAD)
Frank Gelaude (Geoloog)

Termijn van het onderzoek:

oktober - november 2007

-ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK-

**SINT PETRUS- EN PAULUSKERK
-HANSBEKE-**

*Examino cvba
2007*

INHOUD

1 Inleiding	3
2 Korte Historiek van de kerk	3
2.1. De periode vòòr 1793	3
2.2. Een nieuwe kerk in 1793	4
2.3. Uitbreiding in 1872	5
3 Opgravingsmethode	5
4 Resultaten	6
4.1. Algemene opbouw van de bodem	6
4.2. Structuren	8
A. Resten van voor de verbouwing in 1872	8
B. Dwarse bakstenen structuur	8
C. Muur in natuursteen	8
D. De geologische laag	12
E. Sleuf F	12
5 Bouwsporen	15
6 Besluit	16
Bijlage 1: Sporenfiches	17

1 INLEIDING

Naar aanleiding van de restauratie in de Sint-Petrus en Pauluskerk te Hansbeke wordt een nieuw verwarmingssysteem voorzien. In het koor en de twee zijbeuken worden convectoren geplaatst. Hiervoor dienden putten gegraven te worden van minimum 60 cm breed en 80 cm diep.

Gezien de kerk als monument beschermd is, was het archeologisch vooronderzoek bij deze werken wettelijk verplicht. Er werd voor het onderzoek een termijn voorzien van twee weken terreinwerk.

Het doel van het onderzoek is het registreren van de mogelijk archeologisch waardevolle structuren en dit slechts in die zones die verstoord zullen worden. Op deze plaats zou immers het archeologisch archief volledig vernietigd worden.

2 KORTE HISTORIEK VAN DE KERK

De bouw en de vele herstellingswerken van de huidige kerk van Hansbeke worden uitgebreid beschreven in de publicatie van A. Martens, *De Sint-Petrus- en -Pauluskerk te Hansbeke (1793-1993). Bouw en inrichting* (uitgegeven in 1993 door de Heemkundige Kring Het Land van Nevele). In de publicatie worden ook de enkele gegevens over de voorlopers van de huidige kerk aangehaald. Deze gegevens zijn afkomstig uit enkele geschreven documenten en een handvol summiere schetsen.


2.1. De periode vòòr 1793

Uit verschillende documenten blijkt dat er in de loop van het tweede kwart van de 12^{de} eeuw een kerkje aanwezig was.¹ Er zijn echter geen gegevens over de opbouw ervan.

Eén van de oudste afbeeldingen is te zien op de Horenbaultkaart (1615). Het gaat slechts om een schets van een zicht op het noordoosten. Van het kerkgebouw zijn de vieringtoren, het schip en een bijgebouwtje (mogelijk een transept) te onderscheiden.


Daarnaast zijn een bijgebouw (volgens Martens is dit de pastorie) en het kasteel met neerhof afgebeeld.

Een tweede schets



Detail van de Horenbaultkaart (1615). Zicht op de west- en zuidgevel. Uit: Martens, 1993, p.10.


¹ Martens, 1993, p. 7-8.



Schets van de kerk, door Roelandts, 1660. Zicht op de zuidgevel. Uit: Martens, 1993, p.10.

dateert van 1660 en is opgetekend door landmeter Roelandts.² Deze prent toont wellicht de zuidgevel van de kerk, aangeno- men dat het koor zich in het oosten bevindt. Er is duidelijk sprake van een vieringtoren. Een transept lijkt niet aanwezig. Wel staat er tegen de zuidgevel een klein bijgebouwtje. Het koor wordt afge- sloten door een polygonale apsis.

Detail van de figuratieve kaart, opge- tekend door J. De Deken junior, 1744. Zicht op de zuidgevel. Uit: Martens, 1993, p.12.



Ook een figuratieve kaart van 1744, opgesteld door Joos De De- ken³, toont het dorp Hansbeke gezien vanuit het zuiden. Verschil- lende bouwvolumes van de kerk kunnen onderscheiden worden: de hoofdbeuk met vieringtoren, een zuidbeuk met daaraan een dwarse aanbouw onder een lessenaarsdak. Volgens de *status ecclesiae* bevonden er zich in de kerk een hoofdaltaar en twee zijaltaren. Dit wijst in de richting van een driebeukige kerk. Een vierde altaar stond in de doopkapel. Mogelijk kan er een link ge- legd worden tussen de doopkapel en de kleine uitbouw. Naast de hoofdingang, gelegen in de westgevel, was er een toe- gang in de zuidbeuk.

2.2. Een nieuwe kerk in 1793

Wegens de bouwvalligheid en de beperkte grootte van de kerk werd op het einde van de 18^{de} eeuw besloten een nieuwe kerk te bouwen. Hierbij werd de oude kerk afgebroken, echter, de ro- buuste vieringtoren werd behouden. Wegens de beperkte ruimte naar de straatkant toe, besliste men om de kerk naar het westen uit te breiden. Hierdoor ontstond de ongewone oriëntatie met het koor in het westen. De oude toren zou deel uitmaken van de nieuwe kerk, doch niet als viering- maar als 'ooster'toren.

² Martens, 1993, p. 10.

³ RAG, kaarten en plans, nr. 2311. Kopie van de kaart uit 1700 door Joos De Deken junior.

De afbraakwerken vonden vermoedelijk plaats in het voorjaar van 1790. De werken werden voltooid in 1792. Tijdens die periode blijken de misvieringen te zijn doorgegaan in het gebouw. Door het verhoogde schip kwam de oude toren er nauwelijks boven-uit. Hierdoor werd in 1792 de toren opgetrokken.

De classicistische kerk was een driebeukige kerk met 5 traveeën. De toren ligt niet in de lijn van de oostgevel maar springt er volledig uit. In het westen is een rechthoekig koor aanwezig, links en rechts hiervan is een sacristie.

De verbouwingen gebeurden onder leiding van Architect Drieghe. Er zijn echter geen plannen bewaard van de nieuwe kerk. Aan de hand van de gekende gegevens en opmetingen uit 1872, werd een reconstructie van de plattegrond uitgetekend.⁴

2.3. Uitbreiding in 1872

Voor het laat-18^{de} eeuwse kerkgebouw waren er, wegens een stijgende demografie in het midden van de 19^{de} eeuw, opnieuw plannen om de kerk uit te breiden. Hiervoor sprak men Jan Baptiste Boterdaele aan, bouwmeester te Gent (1823-1894).⁵ Omwille van de aanwezigheid van de toren kon het schip slechts naar het westen toe worden vergroot. De sacristieën en het koor werden afgebroken waardoor het schip met één travee verlengd kon worden. In tegenstelling tot het vlakke, oude koor werd het nieuwe koor er één met een polygonale absis. Langs beide zijde van het koor werd een sacristie opgetrokken. Ten westen van de noordelijke sacristie bevond zich een dodenhuisje.


⁴ Martens, 1993, 23.

⁵ Martens, 1993, 59.

3 OPGRAVINGSMETHODE

Voor het plaatsen van de nieuwe convectoren werden drie sleuven voorzien: één in het koor (5,03 x 0,82 x 0,80 m) en in de twee zijbeuken (elk 20,14 x 0,68 x 0,80 m). Op enkele plaatsen liepen in het verlengde van de sleuven smallere stroken waarvan slechts 20 cm uitgegraven werd. Deze dienden voor het plaatsen van de leidingen. Ze waren in de meeste gevallen van geen belang voor het archeologisch onderzoek.

De verschillende sleuven kregen elk een letter. Het uitgraven gebeurde manueel. De sleuf in het koor, vlak A, werd in 7 niveau's uitgegraven. Dit betekent ca. 10 cm per niveau. Wegens de ken-




nis over de opbouw van de bodem die hierbij verkregen werd, konden de twee sleuven in de zijbeuken in slechts 3 lagen worden uitgegraven.

Er werd algemeen niet dieper gegraven dan nodig voor het plaatsen van de convectoren. Ook de voorziene breedte werd behouden. Bij het verdiepen werd echter rekening gehouden met archeologisch waardevolle structuren. Indien noodzakelijk geacht werden deze zolang het onderzoek liep behouden. Slechts op enkele plaatsen werd tijdelijk dieper dan 80 cm gegraven, om inzicht te krijgen in bepaalde structuren.

Het registreren gebeurde door het nemen van foto's, het beschrijven van de verschillende sporen (lagen en structuren) en het op schaal intekenen van de profielen en grondvlakken van de verschillende sleuven (schaal 1/20).

De hoogtemetingen gebeurden vanaf het huidige looppniveau. Op de plannen en in de tekst worden de sporen aangeduid door middel van een 'S', gevolgd door het spoornummer. De beschrijving van elk spoor kan terugggevonden worden in bijlage 1. In bijlage 2 zitten de plannen met aanduiding van de spoornummers.

Aanduiding van de verschillende sleuven



4 RESULTATEN

4.1. Algemene opbouw van de bodem

Tussen de drie aangelegde sleuven kunnen parallellen getrokken worden wat de algemene opbouw van de bodem betreft.

Onder de tegels ligt een vrij dunne laag zand, die dient als stabilisatie voor de tegels. Op de plannen is het geheel als één laag van 3,5 cm opgetekend.

Daaronder ligt een vrij dik puinpakket. Het pakket is op tal van plaatsen opgebouwd uit verschillende lagen puin: afwisselend grof en fijn puin en donkere zandige aarde. Hier en daar vormt de puinlaag een puinkuil doorheen de onderliggende lagen.

De dikte van deze laag verschilt van plaats tot plaats maar is gemiddeld 60 cm. Op de plannen zijn deze lagen aangeduid als S1 en S3 in sleuf A; S24, S26 en S27 in sleuf D en S34 in sleuf E. Op enkele plaatsen gaat een recentere puinlaag doorheen de andere. Zo vormen S19 en ook de verstoring van de oude verwarmingsput in het westen van sleuf D, twee recentere puinpakketten.

In het bouwpuin werden naast baksteen en kalkmortel heel wat andere bouwelementen herkend: leien (gebruikt voor dakbedekking), dakpannen, fragmenten van vloertegels in Doornikse kalksteen, fragmenten stucwerk, bepleisterde en geschilderde bakstenen en kalkzandstenen,... Al deze fragmenten zijn afkomstig van de oude, afgebroken kerk.

Tussen het puin werd ook menselijk bot aangetroffen. Dit lag niet in anatomisch verband en is verspit met het overige puin. Het menselijk bot werd verzameld en zal op het huidige kerkhof begraven worden.

Daarnaast zijn tal van gesmede nagels teruggevonden. Ze behoren in de meeste gevallen tot vergane doodskisten.



Onder de puinlaag ligt een donkere laag. Op de plannen is de donkere, meer zandige laag aangeduid als S5 (vlak A), S25 (vlak D) en S34 (vlak E, niet gescheiden getekend van de grofpuinige laag). Deze homogene laag is vrij zandig en bevat relatief weinig fragmenten baksteen, kalkmortel en houtskoolspikkels. Erg opvallend is het hoger aantal menselijk bot in deze laag. Maar ook hier lag geen enkel bot in anatomisch verband met een ander. Deze donkere, zandige laag zit op sommige plaatsen vermengd met de puinlaag en is op zich ook opgebouwd uit verschillende lagen. Tussen de verschillende laagjes maar ook tussen deze donkere laag en de puinlaag was op heel wat plaatsen een opmerkelijke dun fijnpuinig laagje aanwezig. In sommige gevallen is er duidelijk sprake van een tijdelijk loopniveau. Dit niveau kan in verband gebracht worden met de bouw van de nieuwe kerk.

Algemeen gezien kunnen deze twee lagen als een groot ophogingspakket worden beschouwd, waarbij de ophoging in verschillende fases gebeurde.

Onder dit ophogingspakket van verspitte grond en puin ligt een tweede homogeen donkerbruin pakket (S28 in vlak D en S35 in vlak E). Het verschilt met het hierboven beschreven pakket door de quasi afwezigheid van fijn puin en de schaarse vondsten van



De fragmenten stucwerk kunnen stilistisch geplaatst worden in de 18^{de} eeuw. De vormgeving wijst op rococo (1730-1770). De lemmige raaplaag is zeer mager, ze bevat weinig kalk. Het is eerder uitzonderlijk dat in deze streek leem als raaplaag gehanteerd wordt.



Deel van het noordprofiel (tussen 4 m en 5,4 m) van sleuf D waarin de verschillende pakketten kunnen onderscheiden worden:

1. S24: puinpakket dat overgaat naar een puinkuil
2. S25 en S26: donker, zandig pakket, met fijn tot grof puin, opgebouwd in verschillende lagen.
3. S28: donker, zandig pakket met zeer weinig fijn puin.

menselijk bot.

Opmerkelijk is dat het laag aantal aangetroffen aardwerkfragmenten tijdens het onderzoek. Het aantal beperkt zich tot een zevental scherven.

4.2. Structuren

Ondanks het beperkt onderzocht oppervlak zijn toch enkele structuren aan het licht gekomen.

A. Resten van vòòr de verbouwing in 1872

In vlak A werd op reeds 15 cm onder het huidig vloerniveau op een bakstenen structuur gestoten (S2). Deze loopt in de lengte van de sleuf en is aan twee hoeken afgerond. Wegens de beperkte dikte van deze structuur, slechts drie bakstenen hoog, kan deze 'muur' geen dragende functie gehad hebben. Doordat sleuf A zich diep in het koor van de eerste classicistische kerk bevindt, kan de structuur in verband gebracht worden met het niveau voor de trappen van het hoogaltaar.

Ook andere structuren wijzen op de verbouwing van de huidige kerk. Twee structuren in baksteen, in het westen van de sleuven D



en E zijn de oude funderingen van de westgevel. Ze gaan minimum 80 cm diep (de exacte diepte werd niet achterhaald).

4 van de slechts 7 scherven die werden aangetroffen. Linksboven een stukje faïence, boven centraal grijs aardewerk uit S34, tussen het muurwerk in veldsteen (S32) en de geologische laag (S33). Met uitzondering van deze scherf zijn de overige in het puinpakket gevonden.

De breedte van de fundering kon enkel in sleuf E gemeten worden. Deze is aan de bovenzijde 50 cm breed en vertrappt nogmaals met 15 cm aan de oostzijde.

Twee andere symmetrische structuren in beide sleuven hebben ook een relatie met de oudste fase van de nieuwe kerk. De functie blijft echter onbekend. Doordat ze slechts 3 stenen hoog zijn, is het mogelijk een versteviging van een opstap naar de zijaltaren toe. Het metselwerk bestaat deels uit gerecupereerd bouwmetaal.

B. Dwarse bakstenen structuur

In het oosten van beide sleuven is een getrapte fundering in baksteen vrijgelegd. In sleuf E is de volledige breedte van het bovenste vlak van de structuur ca. 2,48 m lang. Voor de bouw ervan heeft men volledige maar ook halve bakstenen gebruik, alsook tegels gerecupereerd. De functie van deze structuur is onduidelijk. Het is ook niet zeker of beide structuren, in sleuf D en E, onder het schip met elkaar verbonden zijn of eerder elk op zich staan.

C. Muur in natuursteen

De hierboven beschreven getrapte bakstenen fundering doorsnijdt in sleuf D een veel oudere structuur. Over een lengte van ca. 10 m werd een muur aangetroffen. Deze is opgebouwd uit lokale veldsteen in glauconiethoudende zandsteen.

Langs de noordzijde van de sleuf is het parement zichtbaar. De muur gaat verder onder het zuidprofiel door. Door middel van een kleine test bleek de muur minimum 80 cm breed te zijn, de andere zijde werd echter niet bereikt.

De structuur is opgetrokken door middel van een parement met mooi gerechte blokken langs de 'gevelzijde' (het is niet zeker



Overzicht van sleuf A. In het westen (rechts op de foto) is de bakstenen structuur zichtbaar (S2), die dienst deed als fundering van een trap naar het hoogaltaar.



Sleuf E, S10, westprofiel, getrapte fundering van de afgebroken westmuur, voor de verbouwing van 1872.



Sleuf E, S13, westprofiel, structuur afkomstig van het afgebroken deel bij de verbouwing van 1872. In het metselwerk zit gerecupereerd bouw materiaal.



Herbruikt bouwelement uit S13. Op deze natuursteen zijn afwerkingslagen (kalkverven) aanwezig.



Sleuf E, S16, zicht naar het oosten. Deel van een getrapte fundering

of het muurwerk op deze hoogte zichtbaar was). Het midden is opgevuld met zeer onregelmatige blokken. Het geheel wordt samengehouden met kalkmortel, waarin grote brokken kalk en houtskool aanwezig zijn. Er zijn mortelstalen genomen zodat deze eventueel kunnen gebruikt worden voor een C¹⁴-datering van de houtskool.

In het oosten wordt de muur doorbroken door de bakstenen getrapte fundering. De meest noordelijke uitbouw van deze structuur loopt min of meer gelijk met het parement van de natuurstenen muur. Na de afbraak van de bakstenen fundering bleek de oudere muur in natuursteen er verder onderdoor te lopen. Dit betekent dus dat de natuurstenen muur slechts werd afgebroken in de mate dat dit nodig was voor de bouw van de bakstenen fundering.


Op het meest westelijke punt van de natuurstenen muur maakt deze een hoek naar het noorden toe. Deze muur blijkt meer dan 80 cm diep te gaan, de onderkant kon niet geregistreerd worden. Op het hoogst bewaarde niveau zijn ook enkel bakstenen ingemetst (S21).

Het is onmogelijk om

Sleuf D. Zicht op het oosten van de muur in velsteen en de bakstenen fundering.



Fragment van de gebruikte veldsteen als bouwsteen: glauconiethoudende zandsteen. De donkere spikkels in deze steen zijn glauconiet en geeft de steen de groene kleur.



Bovenaanzicht van de getrapte bakstenen fundering en de natuurstenen muur (uiterst rechts op de foto). De natuurstenen muur is duidelijk afgebroken in functie van de bakstenen structuur. De stippellijn geeft de plaats van de afbraak weer.



Sleuf D, oostelijk deel, in de volledige lengte is de natuurstenen muur, S20 aanwezig. Deze wordt doorsneden door de bakstenen fundering, S16.



Sleuf E. Twee structuren, hoofdzakelijk opgetrokken in veldsteen, vormen één geheel (S32). In het verlengde, naar het oosten toe, loopt de geologische laag van fossielrijke zandsteen (S36). De pijl geeft de richting aan van de hieronder weergegeven foto (rechts).



Sleuf D, S20 en S21. Hoek van de structuur in veldsteen.



Sleuf E, S 32. Hoek tussen de twee structuren.

deze massieve structuur, bestaande uit twee natuurstenen muren op een rechte hoek, te linken met een bepaald onderdeel van de oude, afgebroken kerk. Gezien geen van de oude schetsen de noordzijde weergeeft, kan ook geen link gelegd worden met een welbepaald volume.

Aan de ander kant van de kerk, in de zuidbeuk, is er geen muur langsheen de lengte van de sleuf aanwezig. Een gelijkaardige dwarse muur echter wel (S32). In het grondvlak zijn twee min of meer rechthoeken aanwezig die in elkaar zijn verwerkt. Het bovenste niveau is in baksteen gemetst, de rest van deze structuur in dezelfde glauconiethoudende zandsteen als in sleuf D. De structuur die in het noordprofiel verder doorloopt is ca. 64 cm breed en gaat minstens 80 cm diep, gemeten vanaf de bovenzijde van de structuur. Het parement is zeer onregelmatig. De structuur in het zuidprofiel is ca. 120 cm breed. Ook hiervan kon de onderkant niet geregistreerd worden.

Dit muurwerk kan moeilijk in relatie gebracht worden met de dwarse muur in sleuf D, ze liggen immers elk op een verschillende plaats in de sleuf (zie grondplan). Ook een lijn trekken met de schetsen van de afgebroken kerk is niet haalbaar.

D. De geologisch laag

Vanaf het beschreven muurwerk in leuf E loopt in het noordprofiel over een lengte van 4,5 m een opmerkelijk laag: Een lichtgroen zandsteen zou hier *in situ* bewaard zijn (S 33 en S36). Het gaat zodus om een geologisch laag. De zandsteen is rijk aan niet-ontkalkte schelpresten. Op enkele plaatsen zitten de glauconiethoudende zandstenen in banken in deze relatief zachte laag omvat. De diepte van deze laag varieert tussen 90 cm onder het huidige loopniveau, aan de structuur, tot slechts 50 cm naar het oosten

toe. Verder in de sleuf zijn. In dezelfde lijn liggen nog enkele blokken mooi gevormde glauconiethoudende zandstenen en kalkzandstenen blokken aangetroffen. De fossiele fauna wijst naar de Formatie van Brussel. De aanwezigheid van deze geologische laag betekent dat de kerk zich net buiten de Vlaamse Vallei bevindt.

Indien deze laag werkelijk *in situ* ligt, heeft men er ooit langsheen gegraven, aangezien de aarde ernaast (S34) duidelijk wat fijn puin bevat, alsook menselijk bot. Het gaat dus in geen geval over de moederbodem op deze plaats.

E. Sleuf F


In het verlengde van sleuf E werd naar het oosten toe nog een rij tegels verwijderd, in functie van de leidingen. Tegen de wand van de toren werd op een diepte van 10 cm metselwerk aangetroffen in glauconiethoudende zandsteen.

Het gesteente uit de geologische laag is glauconiethoudende zandsteen met fijne korrel en talrijke resten van schelpen van bivalven (tweekleppigen) en gastropoden (slakken). De fossielen zijn niet goed bewaard en verpulveren gemakkelijk. De fauna wijst naar de Formatie van Brussel, meer bepaald de Zanden van Aalter. Deze Formatie kan in het Lutetiaan geplaatst worden (48,6 tot 40,4 miljoen jaar geleden). (Met dank aan dhr. Frank Gelaude)





Sleuf F, S 37.
Metselwerk
in zandsteen
tegen de to-
ren.



Sleuf E, deel van het noordprofiel, Onderaan bevindt zich de laag met glauconiethoudende zandsteen, rijk aan fossielen. Tussen kalkrijke zandsteen zit een bank zandsteen. Het zijn deze stenen die gebruikt zijn voor de opbouw van de muur in sleuf D.

5 BOUWSPOREN

Desondanks de volledige afbraak van de vorige kerk⁶, met uitzondering van de toren, zijn er opvallende bouwsporen in het huidige gebouw aanwezig die wijzen op oudere bouwfases. Alhoewel dit item niet tot de omschreven opdracht behoort, is toch een summier onderzoek uitgevoerd naar de zichtbare bouwsporen. De reden daarvoor is dat het onderzoek onder de grond steeds samengaat met kennis van boven de grond, dus de zichtbare toestand. Echter, door de recente renovatie van het exterieur zijn wellicht heel wat bouwsporen niet meer zichtbaar.

De bouwsporen afkomstig van de verbouwingen in 1872 zijn duidelijk zichtbaar: in het hoogkoor is een bouwnaad aanwezig en de deur- en vensteropening van de twee kleine zijruimtes zijn herkenbaar in de meest westelijke travee van zowel de noord- als zuidgevel.

Heel opmerkelijk is de aanwezigheid van een licht vooruitspringende plint aan de zuidgevel. De plint bestaat uit verschillende soorten natuursteen met diverse afmetingen. Dit in tegenstelling tot de noordgevel, waar de plint niet uitspringt en deze enkel is opgebouwd uit twee rijen, grote blokken, blauwe natuursteen. Ook Martens vermeldt dit opvallend bouwspoor. Hij neemt het voor mogelijk dat in de zuidgevel resten van de gesloopte kerk bewaard zijn gebleven of dat het basement is opgebouwd met gerecupereerde bouwstenen.⁷


De zuidgevel vertoont bijkomende bouwsporen (de nummering

⁶ Martens, 1993, p. 15.

⁷ Martens, 1993, p. 24.



Overgang tussen koor en schip, zuidgevel. De gele pijl wijst op de meest westelijke zijde van het koor, vòòr de uitbreiding van 1872. In de laatste travee van de zijbeuk zijn de bouwnaden van het venster en de deuropening van de oude sacristie zichtbaar.



De nis van de biechtstoel in de zuidgevel. Rechts is de aanzet van de deuropening zichtbaar. Ter hoogte van de speklaag is een bouwnaad zichtbaar (in stippellijn aangegeven).



De zuidgevel met de oudere bouwsporen, de bouwnaden zijn in stippellijn aangegeven.

1. Mogelijk de oudste fase van de plint, opgebouwd in regelmatig metselwerk van witte natuursteen (Balegemse ?)
2. Dichtgemetselde deuropening
3. Plint, opgebouwd uit verschillende soorten natuursteen (veldsteen, witte natuursteen, Doornikse kalksteen)
4. Speklaag in witte natuursteen.

verwijst naar die gebruikt op de foto).

Onder het tweede en derde venster (geteld vanaf het oosten) bevindt er zich op een hoogte van ca. 2,60 m een rij witte natuursteen (4). Ze zijn aangebracht als een speklaag tussen het bakstenen parement. Deze lijn stopt langs beide kanten abrupt. Dit gebeurt opmerkelijk ter hoogte waar ook het gebruikte materiaal in de plint verandert. Algemeen is de plint over de lengte waar zich de speklaag bevindt, opgetrokken in witte natuursteen. De overgang tussen het regelmatig metselwerk, uitsluitend opgetrokken met witte natuursteen (1), en het onregelmatig metselwerk met verschillende soorten natuursteen (onder andere witte natuursteen en veldsteen)(3), is zeer scherp.

De regelmatig gemetste plint, onder de speklaag, wordt echter doorbroken door een plint die volledig in veldsteen is opgetrokken (2). Ook het bakstenen parement verschilt van het overige muurwerk. Het geheel duidt op een dichtgemetselde deuropening. Het probleem dat zich hierbij stelt, is dat de speklaag doorheen deze opening doorloopt.


Deze deuropening is ook herkenbaar in het interieur. De nissen achter de biechtstoel waren tijdens dit beperkte onderzoek nog niet herpleisterd, waardoor ook hier bouwnaden zichtbaar waren. Ter hoogte van het tweede venster is de aanzet van een boog zichtbaar. De dichtgemetselde opening is aan de binnenzijde bezet. Enkele resten van bepleistering zijn nog zichtbaar op de dagkanten, waardoor er geen twijfel kan zijn over de opening die hier ooit is geweest.

Naast de aanzet van de boog is in dezelfde nis, op een hoogte van ca. 2,60 m het metselwerk duidelijk verschillend: in tegenstelling tot de koppen onder deze lijn, zit metselwerk waarvan strekken zichtbaar zijn.

In een andere biechtstoelnis aan de zuidzijde is eveneens een bouwnaad aanwezig. Deze bevindt zich onder het vierde ven-

ster. In het exterieur is deze bouwnaad niet zichtbaar. Mogelijk is er een link met de grafzerk die zich op deze plaats bevindt.

Het valt te betreuren dat na het ontleisteren geen notie genomen is van de aanwezige bouwnaden. Een duidelijke registratie ervan had mogelijk meer informatie gegeven over de verschillende bouwfases van de bestaande kerk. Door de aanwezigheid van de vele bouwnaden in de zuidgevel kan het verhaal over de volledige afbraak van de kerk opnieuw in vraag gesteld worden.



Bouwnaad in een biechtstoelnis.

6 **BESLUIT**


Wegens het beperkt onderzocht oppervlak is het onmogelijk een concreet beeld te vormen van de voorgeschiedenis van de kerk. Echter, door het summiere onderzoek is het archeologisch potentieel van de kerk beter gekend. Het staat nu vast dat er oudere, waardevolle structuren aanwezig zijn. Het gaat meer bepaald om muurwerk in natuursteen. Slechts bijkomend onderzoek kan meer duidelijkheid brengen.

Naast archeologische informatie blijkt ook de aanwezigheid van de natuurlijke bodem, onder de vorm van een zandstenen laag, een interessant nieuw gegeven waarover nog niet alle vragen zijn beantwoord.

Bij elke toekomstige ingreep in de bodem in of rond de Sint-Petrus en Pauluskerk is archeologisch onderzoek en/of begeleiding zeker noodzakelijk. Verder onderzoek geldt immers ook voor het huidige opgaand muurwerk. De weinige bouwsporen tonen duidelijk aan dat oudere muren geïntegreerd zijn in de huidige kerk.

B IJLAGE 2: PLANNEN

Plan 1:



Grondplan van de classicistische kerk waarop zowel de eerste fase als de verbouwing staan op weergegeven. In het rood de aangetroffen funderingen van de westgevel. In het groen de situering van sleuf A met aanwezigheid van de ondersteuning voor de trap naar het oude hoofdaltaar. Naar: Martens, 1993, p. 58.

07-HANK- 1 Zone: A Vlak: I Spoor: S1 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Brok~~k~~en

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Welke: Brokken Doornikse kalksteen

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

aanwezigheid van stukjes pleister, afgewerkt met kalkverf

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 15/10

07-Hank- 2 Zone: A Vlak: I Spoor: S2 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1) Fundering/Opgaande muur

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: 22,5 x 11 x 5 cm en 23 X 10 x 5 cm

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte
-weinig/vrij/zeer zandige
-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras
-met kalkstippen/houtskool/
chamotte/andere:
- kleur: Licht/Donker
Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs
Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruikementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Gebruik van gefragmenteerde bakstenen. Het muurwerk is drie stenen hoog (ca. 19 cm).

Tekening nummer: 2

Initialen:NV

Datum: 15/11

07-HANK- 3 Zone: A Vlak: I Spoor: S3 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zeer Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Andere: Vrij/Zeer Veel/Weinig Welke: Brokken Doornikse kalksteen

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

In het oostprofiel werden S3 en S1 samengevoegd tot S1. De scheiding tussen beide is zeer vaag.

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 15/10

07-Hank- 4 Zone: B Vlak: II Spoor: S4 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: x 11,5 x 4 cm

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/

chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruikementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: De kettingmuur tussen twee pilaren. De afmeting en het metselverband zijn moeilijk te bepalen wegens de beperkte diepte.

Tekening nummer: niet op plan

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-HANK- 5 Zone: A Vlak: III Spoor: S5 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zeer Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer Veel/Weinig

Andere: Vrij/Zeer Veel/Weinig Welke: menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 15/10

07-HANK- 6 Zone: A Vlak: IV Spoor: S6 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~er~~ (Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homoge~~en~~/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~er~~ (Veel/Weinig) Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelij~~k~~/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Laagje kalkmortel Tussen S1 en S5

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 15/10

07-HANK- 7 Zone: A Vlak: IV Spoor: S7 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~er~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Vulling van een kuiltje

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 15/10

07-HANK- 8 Zone: A Vlak: IV Spoor: S8 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Vulling van een kuil

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 15/10

07-HANK- 9 Zone: A Vlak: IV Spoor: S9 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Vulling van een kuil

Tekeningnummer: 2

Initialen: NV

Datum: 16/10

07-Hank- 10 Zone: D Vlak: II, III Spoor: S10 (vlak)profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: 24 x 10 x 5,5 cm

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte
-weinig/vrij/zeer zandige
-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras
-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:
- kleur: Licht/Donker
Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs
Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruik elementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Fundering van de westmuur voor de uitbreiding in 1872

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-HANK- 11 Zone: D Vlak: II Spoor: S11 (vlak/profie/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: licht blauwgrijze vlekjes

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Welke: Menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 16/10

07-HANK- 12 Zone: D Vlak: II Spoor: S12 (vlak/profiele/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~er~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: licht blauwgrijze vlekjes

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~kk~~en

Kalkmortel: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Bro~~kk~~jes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Welke: Menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelij~~k~~

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 16/10

07-Hank- 13 Zone: D Vlak: II, III Spoor: S13 (~~vlak~~)~~profiel~~/coupe/niet op plan)

MUUR

1) ~~Fundering~~/Opgaande muur

2)Materiaal:

~~Baksteen~~/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: 20 x 9 x 4 cm

4)Metselverband: ~~Correct~~/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/~~Kruis~~/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

~~-vrij~~/zeer harde/~~zachte~~

~~-weinig~~/vrij/zeer zandige

-zandmortel/~~kalkmortel~~/asmortel/cement/tras

-met ~~kalkstippen~~/houtschool/chamotte/andere:

- kleur: ~~Licht~~/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/~~Grijs~~

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/~~Wit~~/Grijs/Zwart

6)Herbruikelementen:

ja/~~neen~~ welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/~~neen~~

Afwerking: ja/neen welke:

8)Mortel OP muur: 3

~~ja~~/neen

9)Opmerkingen/ Interpretatie: In het westen 1 laag bewaard op een puinlaag, in het oosten 2 lagen bewaard, getrapt, op een puinlaag.

Tekening nummer:

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-HANK- 14 Zone: D Vlak: II Spoor: S14 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zer Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: licht blauwgrijze vlekjes

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Zer Veel/Weinig

Andere: Vrij/Zer Veel/Weinig Welke: Menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-HANK- 15 Zone: D Vlak: II Spoor: S15 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: roestige vlekjes

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Welke: 1 Menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-Hank- 16 Zone D, E Vlak: II ,III Spoor: S16 (vlak)profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur ??

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: 24 x 11,5 x 5,5 cm 20 x 9 x 4 cm

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruikelementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Getrapte fundering, Functie ongekend. In sleuf D tot ca. 78 cm diep. S16 ligt op S20.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-HANK- 17 Zone: D Vlak: II Spoor: S17 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: licht blauwgrijze vlekjes

3) Samenstelling:

Fijn/Gro~~t~~

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Welke: Menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/On~~d~~uidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Verzamelingnummer voor verschillende puinvlakken

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-HANK- 18 Zone: D Vlak: I Spoor: S18 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~er~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterog~~een~~

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puin~~ig~~

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Andere: Vrij/Ze~~er~~ Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Verzameling van verschillende vlekken grof puin. Niet ingetekend, gaat om de volledige sleuf D op ca. 20 cm onder huisige loopniveau. Idem als 17

Tekeningnummer: niet opgetekend

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-HANK- 19 Zone: D Vlak: II Spoor: S19 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: licht bruin-grijs

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/On~~duidelijk~~

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Verzamelingnummer voor verschillende puinvlekken in vlak II, gelegen in het centrale gedeelte van de sleuf.

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-Hank- 20 Zone D Vlak: III Spoor: S20 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur ??

2)Materiaal: Glauconiethoudende zandsteen (veldsteen)

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: Brokken

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/

Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruik elementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Aan de noordzijde is een regelmatig parement aanwezig. In de zuidegevel van de kerk is dezelfde soort steen zichtbaar. De breedte is min 80 cm. S 20 is vermoedelijk ingegraven in S28.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-Hank- 21 Zone D Vlak: III Spoor: S21 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur ??

2)Materiaal: glauconiethoudende zandsteen

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: brokken

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruik elementen:

ja/nee welke: Baksteen

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: vormt samen met S20 een hoek van 90°.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-Hank- 22 Zone D Vlak: III Spoor: S22 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur ??

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: Brokken

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte
-weinig/vrij/zeer zandige
-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras
-met kalkstippen/houtskool/anamotte/andere:
- kleur: Licht/Donker
Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs
Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruikementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee
Afwerking: ja/nee welke: enkele laagjes kalkverf

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Een muurfragment, behorend tot de puinlaag S27.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-Hank- 23 Zone D Vlak: III Spoor: S23 (vlak) (profiel) /coupe/niet op plan)

MUUR

1) Fundering/Opgaande muur ??

2) Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3) Formaat: 20 x 10,5 x 5 cm

4) Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/
Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar

5) Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6) Herbruik elementen:

ja/nee welke:

7) Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8) Mortel OP muur:

ja/nee

9) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekening nummer: 3

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-HANK- 24 Zone: D Vlak: I Spoor: S24 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zeer Hard Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: gelig groen zand

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer Veel/Weinig

Andere: Vrij/Zeer Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Puinlaag. Komt deels overeen met S18 in vlak I, en S17 en 19 in vlak 22.

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-HANK- 25 Zone: D Vlak: I Spoor: S25 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zeer Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer Veel/Weinig

Andere: Vrij/Zeer Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Ophoginglaag

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-HANK- 26 Zone: D Vlak: I Spoor: S26 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: I

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/We~~i~~nig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Brokjes/Bro~~k~~ken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie:

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-HANK- 27 Zone: D Vlak: I Spoor: S27 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zeer Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: bruingrijs zand

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer Veel/Weinig

Andere: Vrij/Zeer Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Puinlaag waarin een groot muurfragment (S22) ligt.

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-HANK- 28 Zone: D Vlak: I Spoor: S28 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Zeer Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Zeer Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Zeer Veel/Weinig

Andere: Vrij/Zeer Veel/Weinig Welke: Nagels en menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Deze laag gaat minstens ca. 50 cm dieper dan het niveau III.

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 22/10

07-HANK- 29 Zone: D Vlak: I Spoor: S29 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: fijn en grof puin

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Duidelijk/On~~duidelijk~~

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Recentere puinlaag. Mogelijk in relatie te brengen met de bakstenen structuur S16

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-HANK- 30 Zone: D Vlak: I Spoor: S30 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Spikkels/Bro~~k~~j~~e~~s/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Ve~~e~~l/Weinig Welke:

5) Aflijning:

Ou~~d~~e~~l~~i~~j~~k/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: Kalkmortellaag van de uitbraak van S20. Eronder ligt S20.

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-Hank- 31 Zone D Vlak: III Spoor: S31 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1) Fundering/Opgaande muur ??

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: 20 x 9,5 x 5 cm en 20 x 6,5 x 4 cm (klampsteentjes)

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/

Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar/onregelmatig

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruik elementen:

ja/nee welke: Zandsteen met freinslag en afwerkingslagen (lichtblauwe en witte kalkverf)

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Kleine fundering voor trap?

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-Hank- 32 Zone E Vlak: I Spoor: S32 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1)Fundering/Opgaande muur ??

2)Materiaal: glauconiethoudende zandsteen (veldsteen)

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: Brokken

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/

Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar/onregelmatig

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruikelementen:

ja/nee welke: baksteen, slechts op de bovenste aangetroffen laag.

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: De structuur is min. 78 cm hoog. De onderkant kon niet geregistreerd worden. Het muurwerk bestaat uit twee delen, het gaat hier dus om een inspringende hoek.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-Hank- 33 Zone E Vlak: I Spoor: S33 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

GEOLOGISCHE LAAG

1) Fundering/Opgaande muur

2)Materiaal:

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegels/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: zandsteen: ca. 12 x 4-5 cm in een geologische bank

4)Opmerkingen/ Interpretatie: Geologisch pakket, fijne zandsteen rijk aan fossielen.
Groen door aanwezigheid van glauconiet.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

07-HANK- 34 Zone: E Vlak: I Spoor: S34 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~er~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort: Fijne puinlaag in het westen waarboven een donkere zandige laag ligt. Aanwezigheid van een harde puinlaag op ca. 20cm diep.

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakteg~~el~~: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Teg~~el~~: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leiste~~en~~: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken (plaatselijk)

Zandste~~en~~: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandste~~en~~: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalkste~~en~~: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Andere: Vrij/Ze~~er~~ Ve~~el~~/Weinig Welke: Menselijk bot

5) Aflijning:

Duidelijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: puinpakket

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-HANK- 35 Zone: D Vlak: I Spoor: S35 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

LAAG

1) Compactheid:

Vrij/Ze~~r~~ Hard/Vast/Los

2) Kleur:

Homogeen/Heterogeen

Licht/Donker

Roze/Rood/Gelig/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

Bijmenging (grond): gelaagd/Vlekjes/Vlekken Kleur/Soort:

3) Samenstelling:

Fijn/Grof

Zandig/Lemig/Kleiig/Venig/Humeus/Puinig

Zand/Zandleem/Klei/Leem/Veen/Puin/Beer

4) Inclusies:

Baksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkmortel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Houtskool: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Verbrande Leem: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Daktegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Dakpan: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Tegel: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Leisteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Zandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Kalkzandsteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Doornikse kalksteen: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Spikkels/Brokjes/Brokken

Schelpen/Slakken: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig

Andere: Vrij/Ze~~r~~ Veel/Weinig Welke: Menselijk bot

5) Aflijning:

Oud~~e~~lijk/Onduidelijk

6) Opmerkingen/ Interpretatie: verspitte grond

Tekeningnummer: 3

Initialen: NV

Datum: 24/10

07-Hank- 36 Zone E Vlak: I Spoor: S36 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

GEOLOGISCHE LAAG ?

1) Fundering/Opgaande muur

2)Materiaal: glauconiethoudende zandsteen (veldsteen)

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: ?

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/

Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar/onregelmatig

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruik elementen:

ja/nee welke:

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: Slecht zichtbaar. Het spoor zit in het noordprofiel. Het is niet duidelijk of het puur om de geologische laag gaat. Er lijkt ook klakmortel aanwezig te zijn. Tijdens het veldwerk werd niet van de geologische laag uitgegaan.

Tekening nummer: 3

Initialen: NV

Datum: 26/10

07-Hank- 37 Zone F Vlak: I Spoor: SS7 (vlak/profiel/coupe/niet op plan)

MUUR

1) Fundering/Opgaande muur

2)Materiaal: glauconiethoudende zandsteen (veldsteen)

Baksteen/Doornikse kalksteen/Zandsteen/Tegel/Daktegel/Leisteen/Kalkzandsteen

3)Formaat: Brokken

4)Metselverband: Correct/Incorrect

Engels/Frans/Halfsteens/Ketting/Klezoor met staande tand/Koppen/Kruis/

Klezoor met vallende tand/Staand/Vlaams/Visgraat/ niet zichtbaar/onregelmatig

5)Mortelsoort:

-vrij/zeer harde/zachte

-weinig/vrij/zeer zandige

-zandmortel/kalkmortel/asmortel/cement/tras

-met kalkstippen/houtskool/chamotte/andere:

- kleur: Licht/Donker

Roze/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Grijs

Roos/Rood/Geel/Bruin/Groen/Blauw/Wit/Grijs/Zwart

6)Herbruikelementen:

ja/nee welke: baksteen, slechts op de bovenste aangetroffen laag.

7)Pleister TEGEN muur:

ja/nee

Afwerking: ja/nee welke:

8)Mortel OP muur:

ja/nee

9)Opmerkingen/ Interpretatie: De structuur is min. 78 cm hoog. De onderkant kon niet geregistreerd worden. Het muurwerk bestaat uit twee delen, het gaat hier dus om een inspringende hoek.

Tekening nummer: 3

Initialen:NV

Datum: 22/10

